

## HNS

PURITEC HNS | Бактерицидные ультрафиолетовые лампы



### Области применения

- Эффективная дезинфекция воздуха, воды и поверхностей

### Преимущества продукта

- Эффективная и экологически благоприятная дезинфекция без применения химических средств
- Низкое содержание ртути
- Длительный срок службы благодаря специальному нанесению
- Без озона

### Характеристики продукта

- Длина волны преобладающего излучения: 254 нм (версия OFR)



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	7,00 Вт
Номинальное напряжение	56,0 В
Рабочее напряжение	56,00 В
Номинальный ток	0,15 А
Ток лампы	0,15 А

#### Фотометрические данные

Мощность излучения 200...280 нм (UVC)	2.0 Вт
---------------------------------------	--------

#### Размеры и вес



Диаметр	16,0 mm
Длина	288,0 mm

#### Дополнительные данные

Цоколь	G5
--------	----

#### Возможности / мощности

Положение горения	≤180
-------------------	------

### Информация для конкретной страны

Код продукта	METEL-Code	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4008321378385	-	-	4933180	-

## Техническое описание продукта

---

### Советы по безопасности

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321378385	HNS	Sleeves 1	304 mm x 19 mm x 19 mm	0.11 дм <sup>3</sup>	26.20 g
4008321378392	HNS	Shipping carton box 25	316 mm x 116 mm x 109 mm	4.00 дм <sup>3</sup>	926.00 g
4008321842701	HNS	Shipping carton box 375	- x - x -		

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

---